

## Nacelle à ciseaux 10 m (réf. 6.666)



<u>Performances</u>	
Hauteur de travail max.	10.00 m
Hauteur de plancher max.	7.92 m
Déport max.	1.20 m
Hauteur de déplacement max	7.92 m
Dévers admissible (longitu. /latéral)	3º / 2º
<u>Plate-forme</u>	
Largeur x Longueur	1.04 x 2.41 m
Capacité	450 kg
Utilisateurs	2 pers.
Prise électrique 220 V	Non
Edension	
Extension	1.00
Longueur	1.20 m
Capacité	120 kg
Utilisateurs	1 pers.
<u>Dimensions</u>	
Largeur x Longueur	1.17 x 2.50 m
Longueur avec barrières repliées	2.68 m
Hauteur avec barrières repliées	1.99 m
Hauteur avec barrières dépliées	2.33 m
Empattement	2.08 m
Poids de la machine à vide	2'770 kg
Pression au sol	
<u>Déplacement</u>	
Roues	4 x 2
Pneus non marquants	Oui
Vitesse de déplacement	4 km/h
Garde au sol	0.13 m
Pente gravissable	25 %
<u>Motorisation</u>	
Moteur électrique	Batterie
Alimentation du chargeur	240 V
<u>Permis</u>	

Catégorie 3b

Formation nacelle